

Brenderup

SERIE CD

BRENDERUP CD SERIE - CARGO DYNAMIC™ - KOFFERANHÄNGER





CD Serie - Cargo Dynamic™

Die Anhänger der CargoDynamic™-Serie wurden für professionelle Nutzer und Elektroautos entwickelt, die einen leichten Anhänger benötigen, um Ladung verschlossen und geschützt transportieren zu können. Der Anhänger bietet eine hohe Ladekapazität. Das Design des Anhängers bietet die Möglichkeit der vollständigen Folierung auf allen Seiten des Anhängers, wodurch das volle Werbepotenzial des Anhängers genutzt werden kann. Gebaut aus einem modernen, leichten, stoßfesten, wasserdichten und nicht organischen Wabenmaterial. Das automatische Stützrad vereinfacht die Nutzung des Anhängers zudem (nur bei gebremsten Modellen). Der CargoDynamic™ ist in einer Vielzahl von Größen mit Türen oder Rampen erhältlich und ist somit ein äußerst flexibler Anhänger. Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können optionales Zubehör zeigen.



CD SERIE - CARGO DYNAMIC™

Die Anhänger der CargoDynamic™-Serie wurden für professionelle Nutzer und Elektroautos entwickelt, die einen leichten Anhänger benötigen, um Ladung verschlossen und geschützt transportieren zu können. Der Anhänger bietet eine hohe Ladekapazität. Das Plattenmaterial besteht aus einer anorganischen glasfaserverstärkten Verbundplatte mit einem Wabenkern. Dieses Material ist besonders leicht und verzeichnet eine hohe Steifigkeit. Das Material wurde für Einsatzgebiet entwickelt mit hoher Beanspruchung, wie z. B. im LKW-Bau oder Gerüstbau.

Das Design des Anhängers bietet die Möglichkeit der vollständigen Folierung auf allen Seiten des Anhängers, wodurch das volle Werbepotenzial des Anhängers genutzt werden kann. Das automatische Stützrad vereinfacht die Nutzung des Anhängers zudem (nur bei gebremsten Modellen). Der CargoDynamic™ ist in einer Vielzahl von Größen mit Türen oder Rampen erhältlich und ist somit ein äußerst flexibler Anhänger. Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können optionales Zubehör zeigen.

Modell	Artikel Nr.	Innenmass (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ladetyp	Bereifung	Stützrad	Achsen
CD260UBD750	315143	260x130x150	750	325	425	Nein	Tür	145/80Rx13	Ja	1
CD260WBD1300	315211	260x155x150	1300	415	885	Ja	Tür	195/70Rx14	Ja	1
CD260WHBD1300	315212	260x155x185	1300	445	855	Ja	Tür	195/70Rx14	Ja	1
CD300BD1300	315114	300x155x185	1300	465	835	Ja	Tür	195/70Rx14	Ja	1
CD300TBD2000	315215	300x155x185	2000	510	1490	Ja	Tür	155Rx13	Ja	2
CD300TBD2500	315217	300x155x185	2500	550	1950	Ja	Tür	195/70Rx14	Ja	2
CD350TBD2500	315219	350x155x185	2500	615	1885	Ja	Tür	195/70Rx14	Ja	2
CD260UBR750	315439	260x130x150	750	325	425	Nein	Rampe	145/80Rx13	Ja	1
CD260WBR1300	315213	260x155x150	1300	415	885	Ja	Rampe	195/70Rx14	Ja	1
CD260WHBR1300	315214	260x155x185	1300	445	855	Ja	Rampe	195/70Rx14	Ja	1
CD300BR1300	315115	300x155x185	1300	465	835	Ja	Rampe	195/70Rx14	Ja	1
CD300TBR2000	315216	300x155x185	2000	510	1490	Ja	Rampe	155Rx13	Ja	2
CD300TBR2500	315218	300x155x185	2500	550	1950	Ja	Rampe	195/70Rx14	Ja	2
CD350TBR2500	315220	350x155x185	2500	615	1885	Ja	Rampe	195/70Rx14	Ja	2

Mehr Details auf brenderup.de

NEW



TÜR

- » Höhere Zuladung
- » Schlagfestes Plattenmaterial
- » Belüftung zur Vermeidung von Kondenswasser
- » Glatte Oberfläche für vollflächige Beschriftungen



Modelle mit Tür-Ausführung



CD260UBD
750 kg
260 x 130 x 150
ungebremst



CD260WHBD
1300 kg
260 x 155 x 185
gebremst



CD260WBD
1300 kg
260 x 155 x 150
gebremst



CD300BD
1300 kg
300 x 155 x 185
gebremst



CD300TBD
2000 kg | 2500 kg
300 x 155 x 185
gebremst



CD350TBD
2500 kg
350 x 155 x 185
gebremst

NEW



RAMPE

- » Höhere Zuladung
- » Stangenschlosslösung
- » Glatte Oberfläche für vollflächige Beschriftungen
- » Leichte Rampe mit verbessertem Anti-Rutsch-Oberfläche



Modelle mit Rampe-Ausführung



CD260UBR
750 kg
260 x 130 x 150
ungebremst



CD260WHBR
1300 kg
260 x 155 x 185
gebremst



CD260WBR
1300 kg
260 x 155 x 150
gebremst



CD300BR
1300 kg
300 x 155 x 185
gebremst



CD300TBR
2000 kg | 2500 kg
300 x 155 x 185
gebremst



CD350TBR
2500 kg
350 x 155 x 185
gebremst

EIGENSCHAFTEN & VORTEILE



HOHE NUTZLAST

Innovatives Plattenmaterial ermöglicht eine höhere Nutzlast.



EINFACH ZU BEKLEBEN

Bestens geeignet für die Folierung/Beklebung auf allen vier Seiten des Anhängers, sowie auf dem Dach.



SCHLAGFEST

Das schlagfesteste Plattenmaterial bietet eine größere Widerstandsfähigkeit im Vergleich zu anderen Plattenmaterialien.



BELÜFTUNG

Belüftung zur Vermeidung von Kondenswasser.



DREHSTANGENVER-SCHUSS FÜR DIE RAMPE

Einfaches und sicheres Schließen und Öffnen der Rampe.



GEEIGNET FÜR ELEKTROAUTOS

Dank des innovativen leichten Plattenmaterial und einer moderner Konstruktion auch geeignet für Elektroautos.



WASSERABWEISEND

Die Verwendung von wartungsfreiem, nicht organischem Material verlängert die Lebensdauer des Anhängers.



LED-INNENBELEUCHTUNG

Serienmäßige LED-Innenbeleuchtung. Sorgt für ein gutes Arbeitslicht im Anhänger.



3. BREMSLICHT

Ein zusätzliches Bremslicht oben am Anhänger sorgt für bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr.




HALBTRANSPARENT

Das Wabenmaterial ist halbtransparent und lässt Licht in den Anhänger.



INNENLIEGENDE ZURRÖSEN

Innenliegende Zurrösen um die Ladung leicht zu sichern.




GRIFFE VORNE

Zwei Griffe vorne erleichtern die Handhabung des Anhängers.




STÜTZRAD (UNGEBR. MODELLE)

Das serienmäßig enthaltene Stützrad erleichtert die Handhabung des Anhängers, wenn er nicht an das Zugfahrzeug gekoppelt ist.



AUTOMATISCHES STÜTZRAD (gebr. Modelle)

Das serienmäßig enthaltene automatische Stützrad erleichtert die Handhabung des Anhängers, wenn er nicht an das Zugfahrzeug gekoppelt ist.



RAMPE


Leichte Rampe mit verbessertem Anti-Rutsch-Oberfläche. Einfache Ladelösung.



INNOVATIVES MODERNES MATERIAL

Die Plattenmaterial besteht aus einer anorganischen glasfaserverstärkten Verbundplatte mit einem Wabenkern. Dieses Material ist besonders leicht und verzeichnet eine hohe Steifigkeit. Das Material wurde für Einsatzgebiet entwickelt mit hoher Beanspruchung, wie z. B. im LKW-Bau oder Gerüstbau.

ZUBEHÖR



STÜTZBEINSATZ

Set für Cargo Dynamic™ mit 2 Stützen, Halterungen und Montagematerial.

Modell	Artikel Nr.
Serie CD	101571
Serie CD ab Werk montiert	101571M



ERSATZRADHALTER

Halterung für das Reserverad.

Modell	Artikel Nr.
Serie CD	315328



RADSTOßDÄMPFERSATZ

TEMPO 100 (Eintragungspflichtig). Als Ugrade möglich. Dazu wird z. B. unser Original Stoßdämpfer-Satz benötigt.

Modell	Artikel Nr.
Serie CD, Single	115493
Serie CD, Tandem	115494



SEITENTÜR

Eine extra Seitentür ermöglicht das Betreten des Fahrzeugs von der Seite. (nur für 185cm Modelle) B: 600 x H: 1600cm

Modell	Artikel Nr.
Serie CD, H:185cm	304895
Serie CD, H:185cm ab Werk montiert	304895M



SEITE MIT VERKAUFSKLAPPE

Eine extra Verkaufsklappe auf der Seite kann sehr praktisch sein für Messeauftritte oder Verkaufsveranstaltungen. (nur für 185cm Modelle)

Modell	Artikel Nr.
CD260, H:185cm ab Werk montiert	314539M
CD300, H:185cm ab Werk montiert	314540M
CD350, H:185cm ab Werk montiert	314541M



VERZURRÖSEN KIT (4 STK.)

Modell	Artikel Nr.
Serie CD	315644



KUPPLUNGSSCHLOSS MIT LANGEM BÜGEL

Ein einfacher und effektiver Schutz vor Diebstahl.

Modell	Artikel Nr.
Serie CD	313945



KUPPLUNGSSCHLOSS MIT DISKUSCHLOSS

Ein einfacher und effektiver Schutz vor Diebstahl.


Modell	Artikel Nr.
Serie CD	312519



ZURRGURTE

Für eine einfache und schnelle Ladungssicherung dank des Hakens. L: 4000mm bis 500kg.

Modell	Artikel Nr.
Serie CD	112749



AUTOMATISCHES STÜTZRAD (STANDARD BEI GEBREMSTEN MODELLE)

Das serienmäßig enthaltene automatische Stützrad erleichtert die Handhabung des Anhängers, wenn er nicht an das Zugfahrzeug gekoppelt ist.

Modell	Artikel Nr.
Serie CD	315285



STÜTZRAD

(STANDARD BEI UNGEBREMSTEN MODELLE)

Das serienmäßig enthaltene Stützrad erleichtert die Handhabung des Anhängers, wenn er nicht an das Zugfahrzeug gekoppelt ist.

Modell	Artikel Nr.
Serie CD	116301



UNTERLEGKEIL

(STANDARD BEI GEBREMSTEN MODELLE)

Damit wird der Anhänger gegen das Wegrollen gesichert. (max. 2500kg Gesamtgewicht).

Modell	Artikel Nr.
Unterlegkeil	306828
Halter für Unterlegkeil	306829



WÄHLEN SIE EINE NACHHALTIGE ANHÄNGERLÖSUNG

Wir sind einer der führenden Hersteller in Europa und verfügen über mehr als 80 Jahre Erfahrung. Deshalb können wir uns auf unsere Anhänger verlassen - und das können Sie auch! Sie sind so konstruiert, dass sie jahrelang halten oder sogar Generationen, wenn sie richtig gewartet werden. Sie sind robust, bieten ein hervorragendes Fahrgefühl und Sicherheit auf der Straße.

Wir sind stolz auf die Qualität unserer Anhänger und können jetzt eine dreijährige Garantie anbieten. Als Kunde werden Sie mehr als zufrieden sein mit Ihrer Entscheidung, einen Brenderup hinter sich angehängt zu haben, Jahr für Jahr.

Weitere Informationen über die Garantie und die Richtlinien finden Sie auf unserer Website brenderup.de oder bei einem unserer Fachhändler.

Brenderup Sp. z o.o.
Przemysłowa 3
64-730 Wielen
Polen

www.brenderup.de

Brenderup

